

## 2 - QUESITO A VALENZA GENERALE

Considerato che il Requisito di capacità tecnico-organizzativa richiesto ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 è il seguente:

➤ *aver svolto nell'ultimo triennio dalla presentazione della domanda, la gestione di impianti assimilabili in termini almeno del 50% del valore economico dell'affidamento in essere, secondo lo schema di seguito riportato da compilarsi all'interno del "Modello istanza di partecipazione" (Allegato 1) per ogni impianto per il quale si presenta offerta e tenuto conto del rispettivo valore economico riportato all'interno della tabella riassuntiva a pag. 6.*

A quanto ammonta il valore economico dell'affidamento di ogni impianto ridotto del 50%?

### RISPOSTA

Si riassume nella tabella di seguito riportata il valore economico di ogni impianto quale requisito da possedere per accedere alla procedura:

	IMPIANTO	VALORE ANNUO	VALORE PER 3 ANNI	VALORE RIDOTTO DEL 50%
1	Palazzo dello Sport "G. Bigi"	€ 70.000,00	€ 210.000,00	€ 105.000,00
2	Stadio comunale "Mirabello"	€ 71.280,00 + € 460 oneri per la sicurezza	€ 215.220,00	€ 107.610,00
3	Impianto natatorio "Mattia Dall'Aglio"	€ 36.352,50 + € 541,96 oneri per la sicurezza	€ 110.683,38	€ 55.341,69
4	Campo calcio "Campo Campioli A-B"	€ 19.500,00 + € 400,00 oneri per la sicurezza	€ 59.700,00	€ 29.850,00

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Signorelli  
(documento firmato digitalmente)